



Madame COUTO Paula
Conseillère communale

15, rue Amalbergue

L-4806 RODANGE

Referenz : 2026.72351.SECR

Péteng, den 17. Juli 2026

Betreff: Är Froe vum 19. Juni 2026

(Den Dossier gëtt beaarbecht vum Bosoni Marc - Tel.: 50 12 51 - 3050)

Madamm Couto,

An Ärem Bréif vum 19. Juni 2026 stellt Dir dem Schäfferot folgend Froen :

Här Buergermeeschter, wäert Membere vum Schäfferot,

An de leschte Méint konnt ee reegelméisseg feststellen, datt kommunal Fussballsterraine bewässert ginn, och während et reent oder während waarmen Deeg an der Mëttesstonn. Dëse Problem gouf och schonns vu Bierger.innen gemellt. Am Kontext vun engem verantwortungsvollen Ëmgang mat de Waasserressourcen an den Energiekäschte an op Basis vum Artikel 25 vum Gemeindegesetz, wéilte mir Iech folgend Froen stellen:

An deem Zesammenhang an op Basis vum Artikel 25 vum Gemeindegesetz, wéilt ech Iech folgend Froen stellen:

1. No wéi enge Krittären a Prozedure gëtt iwwer d'Bewässerung vun de kommunale Fussballsterrainen decidéiert?

2. Gëtt d'Bewässerung automatesch iwwer virprogramméiert Installatiounen oder manuell duerch d'Gemengeservicer gesteiert?

3. Gëtt bei der Bewässerung systematesch Récksiicht op déi aktuell Wiederkonditiounen geholl, notament:

- gefalene Reen an de viregte Stonnen oder Deeg,*
- virausgesoten Nidderschléi,*
- Temperaturen an Hëtztwarnungen,*
- d'Saison (Summer/Wanter)?*

4. Firwat ginn Terrainen deelweis och no Reen (oder während et reent) oder bei héijen Temperaturen an der Mëttesstonn bewässert?



5. Wéi héich ass de Waasserverbrauch fir d'Bewässerung vun de kommunale Fussballsterrainen:

- pro Terrain a Joer zënter 2020;
- am Total fir all kommunal Terrainen?

6. Wéi eng Waasserquell gëtt fir d'Bewässerung benotzt?

7. Falls Drénkwaasser benotzt gëtt: Wéi héich sinn déi domadder verbonne Käscht pro Joer? Wien bezilt di Käscht?

8. Sinn Anlage fir d'Opfaange vu Reewaasser oder aner alternativ Waasserquellen installéiert oder geplangt, fir de Verbrauch vun Drénkwaasser ze reduzéieren?

9. Ginn et Sensoren oder aner technesch Systemer, déi d'Buedemflichtegkeet moossen an esou eng bedarfsgerecht Bewässerung erlaben?

10. Wéi eng Moosnamen huet d'Gemeng an de leschte Jore getraff oder plangt si nach ze treffen, fir de Waasserverbrauch bei der Ënnerhaltung vun de Sportinfrastrukturen ze optimiséieren?

Mat Respekt,

Paula Couto
Gemegeconseiller

Hei dem Schafferot seng Äntwert op Är Froen :

D'Bewässerung, déi iwwert eng programméierbar Bewässerungsanlag gemaach gëtt, gëtt op Basis vum Zoustand vum Terrain, de Wiederkonditiounen an de Besoine vum Wuess decidéiert (z.B. Düngen, Match an/oder Training).

D'Bewässerung geschitt deelweis mat Récksiicht op d'Wiederkonditiounen. D'Anlag vum Stade Philippart a vum Terrain zu Lamadelaine si mat engem Reesensor equipéiert an d'Programmation reagiert op gefalene Reen. Fir datt d'Bewässerung awer automatesch ënnerbrach gëtt, muss allerdéngs eng Reen-Quantitéit vu ronn 13 Liter pro Quadratmeter erreicht ginn.

Och gëtt mol virun engem Match oder Training, vum Veräin, d'Bewässerung manuell aktivéiert, fir esou den Terrain kuerz ze befiichten an domat d'Spillqualitéit an d'Sécherheet vun de Spiller ze verbessern. Wann dann net op automatesche Betrib ëmgeschalt gëtt, kann d'Bewässerung kuerzfristeg weiderlaffe bis datt se erëm an den automatesche Modus geschalt gëtt. Och bei héijeren Temperaturen, wou et vläit onnëtz ausgesäit, ass et wichteg den Terrain iwwer den Dag ze nützen, fir d'Uewerflächentemperatur ze reduzéieren, an esou ze verhënneren datt de Wues verbrennt.

E Gras-Terrain brauch dagdeeglech eng gewësse Quantitéit u Waasser. Dëst hänkt dovun of ob dësen sech an der Wuesstumsphase befënnt oder scho länger läit. An der Moyenne brauch de Wues iwwert d'Joer dagdeeglech 4 Liter/m². Ofhängeg vum Wierder läit esou de Besoin u Waasser fir en Terrain tëschent 20 a 40 m³ pro Dag. An der Summerzäit bewässeren d'Bewässerungsanlagen déi installéiert sinn, 3x pro Dag mat 7 Liter/m².

Wéi gewosst, huet d'Gemeng Péiteng keng eege Waasserquellen, esou datt d'Waasser aus der Drénkwaasserleitung genotzt muss ginn. Dëst kascht d'Gemeng 1,90 Euro (HTVA 3%) / m³.

De Moment gëtt et keng alternativ Waasserquelle. No enger Analyse fir Reewaasser-Opfangbecken ze notzen, huet sech erausgestallt datt d'Investitiouns- an Entretien-Käschte wäit iwwert dem eventuellem Erspuertem leien.

